

	T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	Öİ.FR.
		YAYIN TARİHİ	01.2023
		REVİZYON NO	0
		REVİZYON TARİHİ	--
	4. SINIF ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK UYGULAMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ	SAYFA NO	Sayfa 1 / 1

Tedavi	Puan
Arka diş bir yüzlü ışıklı kompomer/ kompozit dolgu	10
Arka diş iki yüzlü ışıklı kompomer/ kompozit dolgu	12
Arka diş üç yüzlü ışıklı kompomer/ kompozit dolgu	15
Ön diş ışıklı kompozit dolgu	12
Kuafaj	5
Flor jel/ vernik uygulama (tek çene)	5
Fissür Örtücü	10
Süt Dişi Çekimi	10
Muayene	5

- Kılık Kıyafet ile ilgili Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 2023/001-004 sayılı kararına uymak zorunludur.
- Mazeretsiz devamsızlık yapılması öğretim üyesi genel görüş puanlamasında etkili olacaktır.
- Hasta alınması için uygulamanın ilk/ikinci günü yapılacak sözlü/yazılı sınavdan en az 60 puan alınması gereklidir. İlk hafta boyunca sınavlar tekrarlanacak ve 60 puan barajı geçilene kadar hasta alınmayacaktır.
- Öğrencinin uygulama barajını tamamlaması için **en az 140 puanı** tamamlaması gerekmektedir. Minimum barajı tamamlayamayan uygulamadan başarısız sayılacaktır.
- Bir tedaviden puanının alınabilmesi için öğrencinin ilgili işlemi başarı ile tamamlaması gereklidir. İşlem ile ilgili rubrikten 60 puan ve üzeri başarılı kabul edilecektir.
- Tamamlanması istenilen her bir tedavi çeşidinin minimum sayısı:
Dolgu: 8
Fissür örtücü: 4
Flor: 4 tek çene
- Endikasyon sunumu (gerekli görülen durumlarda) tek bir hasta veya hasta dökümanları üzerinde yapılacaktır.** Bu sunum uygulamanın son haftasında yapılacaktır.
- Klinik sorumlusunun inisiyatifi ile puanlarda değişiklik yapılabilir.
- Uygulama barajını tamamlayan öğrenciler uygulama sonu sınavına girmeye hak kazanır.
- Klinik uygulama başında yapılan sınav puanı (%10), uygulama sonunda yapılacak olan sınav puanı (%40), toplam baraj puanı (%10), endikasyon sınavı puanı (%20), öğretim üyesi genel görüş puanları (%20) Çocuk Diş Hekimliği Klinik Uygulaması yıl sonu başarı notunu oluşturacaktır.
- Uygulama barajını tamamlayamayan öğrenciler, bütünleme sınavına kadar ilan edilecek telafi tarihlerinde barajını tamamlayarak bütünleme sınavına girecektir. Bütünleme sınav tarihinde yapılacak yazılı sınav ve klinik uygulama telafi sürecinde öğretim üyelerinin genel görüş puanlarının ortalaması bütünleme notunu oluşturacaktır.
- Bütünleme sınavına kadar barajını tamamlayamayan ve bütünleme sınavında **60 puan** ve üzeri not alamayan öğrenciler Çocuk Diş Hekimliği Klinik Uygulamasından başarısız olarak, bir sonraki eğitim yılında yeniden klinik uygulamaya girecektir. Klinik uygulama tekrarında öğrencilerin ilgili akademik yıl için belirlenen barajları tamamlanması ve sınavlardan başarı ile geçmesi gerekecektir.

	T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	Öİ.FR.		
		YAYIN TARİHİ	01.2023		
	PEDODONTİ ANABİLİM DALI FLOR JEL UYGULAMA FORMU	REVİZYON NO	0		
		REVİZYON TARİHİ	--		
		SAYFA NO	Sayfa 2 / 1		
Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası:					
Form Numarası	1				
Ölçülmek istenen beceri	Flor Jel Uygulaması				
Uygulama için gerekli araç gereçler	küvet, ayna, sond, presel, flor kaşığı, sakşın, flor jel, plastik bardak, polisaj patı, polisaj fırçası				
Uygulama süresi	15 dk				
Performans ölçütleri	Süreç (X) Ürün () Süreç ve Ürün()				
Puanlama yüzdesi	Süreç (%100) – Ürün () 1, 3, 6, 7, 8, 10 ve 12. Maddeler 10 puanla, diğerleri 6 puanla puanlandırılır.				
Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar	- İşlemlerin sırasıyla yapılması, - İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, - Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, - Sürecin eksiksiz tamamlanması.				
Sürece ilişkin performans göstergeleri	Başarı düzeyleri				
	Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul Edilebilir (3)	Yetkin (4)	Başarı Puanı
1. Klinik kurallarına uyma					
2. Hastayı karşılama, ünite alma, hazırlama ve konumlandırma					
3. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama					
4. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, malzemeleri hastanın gözü önünde paketten çıkarma					
5. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, anamnez alma,					
6. Klinik ve radyolojik muayene yapma, çürük riskini belirleme					
7. Flor uygulama programının belirlenmesi					
8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, Onam formunu imzalatma					
9. Polisaj ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama					
10. Uygun flor kaşığı seçimi, uygun miktarda florun yerleştirilmesi, üretici firma talimatına uygun sürede bekleme					
11. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma					
12. Kullanılan araç-gereçleri uygun atık kutularına atma, üniti temizleme, kontamine aletleri sterilizasyona gönderme					
Süreç puanı					
TOPLAM PUAN					
Öğrenci öz değerlendirmesi (bu uygulama sırasındaki eksiklikleri veya hataları nerede?)					

	T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	Öİ.FR.			
		YAYIN TARİHİ	01.2023			
		REVİZYON NO	0			
		REVİZYON TARİHİ	--			
		SAYFA NO	Sayfa 3 / 1			
PEDODONTİ ANABİLİM DALI FLOR VERNİK UYGULAMA FORMU						
Öğrencinin Adı:						
Soyadı:						
Numarası:						
Form Numarası		1				
Ölçülmek istenen beceri		Flor vernik				
Uygulama için gerekli araç gereçler		küvet, ayna, sond, presel, flor vernik, rulo pamuk, sakşın, polisaj patı, polisaj fırçası				
Uygulama süresi		20 dk				
Performans ölçütleri		Süreç (x) Ürün () Süreç ve Ürün ()				
Puanlama yüzdesi		Süreç (%100) – Ürün () 1, 3, 6, 7, 8, 10 ve 12. Maddeler 10 puanla, diğerleri 6 puanla puanlandırılır.				
Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar		- İşlemlerin sırasıyla yapılması, - İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, - Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, - Sürecin eksiksiz tamamlanması.				
Süreçe ilişkin performans göstergeleri						
Süreçe ilişkin performans göstergeleri		Başarı Düzeyi				
		Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul edilebilir (3)	Başlangıç Düzeyinde (4)	Başarı Puanı
1. Klinik kurallarına uyma						
2. Hastayı karşılama, ünite alma, hazırlama ve konumlandırma						
3. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama						
4. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, malzemeleri hastanın gözü önünde paketten çıkarma						
5. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, anamnez alma,						
6. Klinik ve radyolojik muayene yapma, çürük riskini belirleme						
7. Flor uygulama programının belirlenmesi						
8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, Onam formunu imzalatma						
9. Polisaj ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama						
10. İzolasyonun sağlanıp, diş yüzeyinin kurutulması, flor verniğin diş yüzeylerine üretici talimatına göre uygulanması						
11. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma						
12. Kullanılan araç-gereçleri uygun atık kutularına atma, üniti temizleme, kontamine aletleri sterilizasyona gönderme						
Süreç puanı						
TOPLAM PUAN						

	T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	Öİ.FR.		
		YAYIN TARİHİ	01.2023		
	PEDODONTİ ANABİLİM DALI FISSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMA FORMU	REVİZYON NO	0		
		REVİZYON TARİHİ	--		
		SAYFA NO	Sayfa 4 / 1		
Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası:					
Form Numarası	1				
Ölçülmek istenen beceri	Fissür Örtücü				
Uygulama için gerekli araç gereçler	Aeretör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, kama, asit, bonding, fissür örtücü materyali, kompozit bitirme frezleri, disk ve mandren, artikülasyon kâğıdı, anestezi solüsyon, enjektör.				
Uygulama süresi	30 dk				
Performans ölçütleri	Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X)				
Puanlama yüzdesi	Süreç (%80) – Ürün (%20) 2, 5, 7, 11, 12 ve 17. Maddeler 8 puanla puanlandırılır.				
Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar	- İşlemlerin sırasıyla yapılması, - İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, - Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, - Sürecin eksiksiz tamamlanması.				
Süreçe ilişkin performans göstergeleri	Başarı düzeyleri				Başarı Puanı
	Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul Edilebilir (3)	Yetkin (4)	
1. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma					
2. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama					
3. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, malzemeleri hastanın gözü önünde paketten çıkarma					
4. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama					
5. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma					
6. Klinik ve radyolojik muayene yapma					
7. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma					

8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme					
9. Anestezi ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama					
10. Dişi tükürükten izole etme					
11. Fissüre asit-primer ve bonding (gerekirse) uygulama					
12. Fissür örtücü uygulama					
13. Bitirme ve cila yapma					
14. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma					
15. Kullanılan araç-gereçleri uygun atık kutularına atma, ünitı temizleme, kontamine aletleri sterilizasyona gönderme					
Süreç puanı					
Ürüne ilişkin performans göstergeleri	Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul Edilebilir (3)	Yetkin (4)	Başarı puanı
16. Fissür örtücünün diş anatomisine uygun yapılması					
17. Fissür örtücünün tüm fissürleri içine alarak uygulanması					
18. Fissür örtücü yüzeyinin cilalanmış olması					
19. Fissür örtücünün yükseklik kontrolünün yapılmış olması					
Ürün puanı					
TOPLAM PUAN					
Öğrenci öz değerlendirmesi (bu uygulama sırasındaki eksiklikleri veya hataları nerede?)					

	T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	Öİ.FR.			
		YAYIN TARİHİ	01.2023			
		REVİZYON NO	0			
		REVİZYON TARİHİ	--			
		SAYFA NO	Sayfa 6 / 1			
PEDODONTİ ANABİLİM DALI BİR YÜZLÜ IŞIKLI KOMPOZİT DOLGU DEĞERLENDİRME FORMU						
Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası:						
Form Numarası		1				
Ölçülmek istenen beceri		Bir yüzlü ışıklı kompozit/kompomer dolgu				
Uygulama için gerekli araç gereçler		Aeretör ve frezleri, mikromotor, angldruva ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, siman camı/spatülü, kaide materyali,asit, bonding, kompozit bitirme diskleri, mandren, artikülasyon kağıdı, anestezi solüsyon, enjektör, eldiven, maske, bone, önlük, siperlik.				
Uygulama süresi		60 dk				
Performans ölçütleri		Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X)				
Puanlama yüzdesi		Süreç (%80) – Ürün (%20)				
Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar		- İşlemlerin sırasıyla yapılması, - İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, - Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, - Sürecin eksiksiz tamamlanması.				
Sürece ilişkin performans göstergeleri	Başarı düzeyleri					Başarı Puanı
	Başlangıç Düzeyinde (1 puan)	Geliştirilmesi Gerekir (2 puan)	Kabul Edilebilir (3 puan)	İyi (4 puan)	Yetkin (5 puan)	
1. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma						
2. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama						
3. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, düzeni ve temizliği sağlama						
4. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgilendirme						
5. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma						
6. Klinik ve radyolojik muayene yapma						
7. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma						
8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme						

9. Anestezi ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama						
10. Çürüğü temizleme ve dişi tükürükten izole etme						
11. Çürüğün derinliğine karar verme gerekirse kaide materyali kullanma						
12. Kaviteye asit-primer-bonding uygulama						
13. Kompoziti yerleştirme ışık uygulama						
14. Bitirme ve cila işlemini yapma						
15. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme, tavsiyelerde bulunma, evrak işlerini tamamlama ve klinik çıkışına kadar uğurlama						
16. Kullanılan araç-gereçleri ünitenden alıp temizleme, sterilizasyona gönderme						
Süreç puanı						
Ürüne ilişkin performans göstergeleri	Başlangıç Düzeyinde (1 puan)	Geliştirilmesi Gerekir (2 puan)	Kabul Edilebilir (3 puan)	İyi (4 puan)	Yetkin (5 puan)	Başarı puanı
17. Dolgunun uygun anatomik formda olması						
18. Dolgunun marjinal uyumu ve kontak ilişkisi						
19. Dolgunun polisajı ve yüzey özellikleri						
20. Dolgunun yükseklik kontrolünün yapılmış olması						
Ürün puanı						
TOPLAM PUAN						
Genel değerlendirme ve geliştirilmesi gereken yönler						

	T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	Öİ.FR.			
		YAYIN TARİHİ	01.2023			
	PEDODONTİ ANABİLİM DALI İKİ/ÜÇ YÜZLÜ IŞIKLI KOMPOZİT DOLGU DEĞERLENDİRME FORMU	REVİZYON NO	0			
		REVİZYON TARİHİ	--			
		SAYFA NO	Sayfa 8 / 1			
Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası:						
Form Numarası	2					
Öçlülmek istenen beceri	İki/üç yüzlü ışıklı kompozit/ kompomer dolgu					
Uygulama için gerekli araç gereçler	Aeretör ve frezleri, mikromotor, angldruva ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, siman camı/spatülü, matriks ve kama, kaide materyali, asit, bonding, kompozit bitirme diskleri, mandren, artikülasyon kağıdı, anestezi solüsyon, enjektör, eldiven, maske, bone, önlük, siperlik.					
Uygulama süresi	90 dk					
Performans ölçütleri	Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X)					
Puanlama yüzdesi	Süreç (%80) – Ürün (%20)					
Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar	- İşlemlerin sırasıyla yapılması, - İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, - Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, - Sürecin eksiksiz tamamlanması.					
Sürece ilişkin performans göstergeleri	Başarı düzeyleri					Başarı Puanı
	Başlangıç Düzeyinde (1 puan)	Geliştirilmesi Gerekir (2 puan)	Kabul Edilebilir (3 puan)	İyi (4 puan)	Yetkin (5 puan)	
1. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma						
2. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama						
3. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, düzeni ve temizliği sağlama						
4. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgilendirme						
5. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma						
6. Klinik ve radyolojik muayene yapma						
7. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma						
8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, gerektiğinde anestezi uygulama						
9. Komşu dişleri korumak için izole etme						

10. Çürüğü temizleme ve dişi tükürükten izole etme						
11. Matris ve kamayı uygun şekilde yerleştirme						
12. Kaviteye asit-primer-bonding (gerekli ise kaide materyali) uygulama						
13. Kompoziti yerleştirme ışık uygulama						
14. Bitirme ve cila işlemini yapma						
15. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme, tavsiyelerde bulunma, evrak işlerini tamamlama ve klinik çıkışına kadar uğurlama						
16. Kullanılan araç-gereçleri ünitiden alıp temizleme, sterilizasyona gönderme						
Süreç puanı						
Ürüne ilişkin performans göstergeleri	Başlangıç Düzeyinde (1 puan)	Geliştirilmesi Gerekir (2 puan)	Kabul Edilebilir (3 puan)	İyi (4 puan)	Yetkin (5 puan)	Başarı puanı
17. Dolgunun uygun anatomik formda olması						
18. Dolgunun marjinal uyumu ve kontak ilişkisi						
19. Dolgunun polisajı ve yüzey özellikleri						
20. Dolgunun yükseklik kontrolünün yapılmış olması						
Ürün puanı						
TOPLAM PUAN						
Genel değerlendirme ve geliştirilmesi gereken yönler						

	T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	Öİ.FR.
		YAYIN TARİHİ	01.2023
	PEDODONTİ ANABİLİM DALI ÖN DİŞ IŞIKLI KOMPOZİT DOLGU DEĞERLENDİRME FORMU	REVİZYON NO	0
		REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	Sayfa 10 / 1

Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası:						
Form Numarası	3					
Öçlülmek istenen beceri	Ön diş ışıklı kompozit dolgu					
Uygulama için gerekli araç gereçler	Aeretör ve frezleri, mikromotor, angldruva ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, siman camı/spatülü, şeffaf bant ve kama, kaide materyali, asit, bonding, kompozit bitirme diskleri, mandren, artikülasyon kağıdı, anestezi solüsyon, enjektör, eldiven, maske, bone, önlük, siperlik.					
Uygulama süresi	90 dk					
Performans ölçütleri	Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X)					
Puanlama yüzdesi	Süreç (%80) – Ürün (%20)					
Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar	- İşlemlerin sırasıyla yapılması, - İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, - Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, - Sürecin eksiksiz tamamlanması.					
Sürece ilişkin performans göstergeleri	Başarı düzeyleri					Başarı Puanı
	Başlangıç Düzeyinde (1 puan)	Geliştirilmesi Gerekir (2 puan)	Kabul Edilebilir (3 puan)	İyi (4 puan)	Yetkin (5 puan)	
1. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma						
2. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama						
3. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, düzeni ve temizliği sağlama						
4. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgilendirme						
5. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma						
6. Klinik ve radyolojik muayene yapma						
7. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma						
8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, gerekli ise anestezi uygulama						
9. Komşu dişleri korumak için izole etme						

	T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		DOKÜMAN KODU			
			YAYIN TARİHİ			
	PEDODONTİ ANABİLİM DALI DİŞ ÇEKİMİ UYGULAMA RUBRİĞİ		REVİZYON NO		0	
			REVİZYON TARİHİ		--	
			SAYFA NO		Sayfa 12 / 2	
Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası:						
Form Numarası		1				
Ölçülmek istenen beceri		DİŞ ÇEKİMİ				
Uygulama için gerekli araç gereçler		Anestezik Solüsyon, Enjektör, Tetiyer örtüsü, Tabla örtüsü, Eldiven, Maske, Spanç, Ayna, Sond, Presel, Elevatör, Davye, Cerrahi küret				
Uygulama süresi		30 dk				
Performans ölçütleri		Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün (X)				
Puanlama yüzdesi		Süreç (%80) Ürün (%20) 1.- 18. Maddeler 4 puan, 19.-21. Maddeler 6 puanla puanlandırılır. 10 puan öğretim üyesi genel değerlendirmesi ile puanlandırılır				
Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar		- Süreç sırasında steril çalışılması, - İşlemlerin sırasıyla yapılması, - İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, - Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, - Sürecin eksiksiz tamamlanması.				
KLİNİK DEĞERLENDİRME						
SIRA	Sürece ilişkin performans göstergeleri	Başarı düzeyleri				Başarı Puanı
		Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul Edilebilir (3)	Yetkin (4)	
1	Uygun kılık kıyafette gelme (Önlük giyilmesi, isimlik takılması, saç-sakal traşı, saçların toplu olması v.s) (4)					
2	Hastanın ünite alınması, üniten, reflektörün ve hastanın ayarlanması (tetiye, tablo örtüsü, muayene seti, hasta önlüğü takılması) (4)					
3	Hastaya karşı tutum ve davranış (kendini tanıtmak, hasta şikayetini dikkatle dinlemek, sorularına cevap vermek, iletişim sırasında kibar davranma v.s) (4)					
4	Hekimin maske, eldiven, bone, koruyucu önlük ve gözlük takması (4)					
5	Anamnez alma, klinik ve radyolojik muayenenin tamamlanması, hasta şikayetlerini öğretim üyesine sunma (4)					
6	Hastayı ve ebeveyni yapılacak işlem hakkında bilgilendirme ve onam formu alınması (4)					
7	Endikasyona uygun çekim aletlerinin steril hazırlanması, üniten hazırlanması, anestezinin hazırlanması (4)					
8	Üniten tedavi için uygun pozisyona getirilmesi ve hekim pozisyonunun ayarlanması (4)					
9	Doğru anestezik uygulamanın seçilmesi ve dokuların ekarte edilerek, anestezinin uygulanması (4)					
10	Soket dekole edilir. (4)					
11	Dış eleve edilir. (4)					
12	Davye doğru pozisyonda yerleştirilerek uygun teknikte dış çekilir. (4)					
13	Endikasyona göre soketin kürete edilmesi ve kanama kontrolünün sağlanması (4)					
14	Postoperatif bakım süreçleri hakkında hastanın bilgilendirilmesi ve durumu stabil olan hastanın klinikten çıkarılması (4)					
15	Evsel-tıbbi atık ayrıştırılması (4)					
16	Kesici-delici alet atık ayrıştırmasını sağlar (4)					
17	Kirli malzemeleri kaldırır. (4)					
18	Ünit temizliğini sağlar (4)					
SÜREÇ PUANI (72)						

	T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU				
		YAYIN TARİHİ				
		REVİİYON NO	0			
		REVİZYON TARİHİ	--			
		SAYFA NO	Sayfa 2 / 2			
SIRA	Ürüne ilişkin performans göstergeleri	Başarı düzeyleri				Başarı Puanı
		Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul Edilebilir (3)	Yetkin (4)	
19	Anestezinin Sağlanması (6 puan)					
20	Dış çekiminin tamamlanması (6 puan)					
21	Kontaminasyonsuz, steril çalışmanın tamamlanması (6 puan)					
ÜRÜN PUANI (18)						
22	Öğretim üyesinin genel değerlendirmesi (0-10 arası)					
TOPLAM PUAN(100)						
Öğrenci özdeğerlendirmesi (bu uygulama sırasındaki eksiklikleri veya hataları nerede?)						