



T.C.
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

4. SINIF ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK UYGULAMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DOKÜMAN KODU

Öİ.FR.

YAYIN TARİHİ

01.2023

REVİZYON NO

0

REVİZYON TARİHİ


--

SAYFA NO

Sayfa 1 / 1

| Tedavi | Puan |
|--|------|
| Arka diş bir yüzlü ışıklı kompomer/ kompozit dolgu | 10 |
| Arka diş iki yüzlü ışıklı kompomer/ kompozit dolgu | 12 |
| Arka diş üç yüzlü ışıklı kompomer/ kompozit dolgu | 15 |
| Ön diş ışıklı kompozit dolgu | 12 |
| Kuafaj | 5 |
| Flor jel/ vernik uygulama (tek çene) | 5 |
| Fissür Örtücü | 10 |
| Süt Dişi Çekimi | 10 |
| Endikasyon sunumu | 15 |
| Muayene | 5 |

- Kılık Kıyafet ile ilgili Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 2023/001-004 sayılı kararına uymak zorunludur.
- Mazeretsiz devamsızlık yapılması öğretim üyesi genel görüş puanlamasında etkili olacaktır.
- Hasta alınması için uygulamanın ilk/ikinci günü yapılacak sözlü/yazılı sınavdan en az 60 puan alınması gereklidir. İlk hafta boyunca sınavlar tekrarlanacak ve 60 puan barajı geçilene kadar hasta alınmayacaktır.
- Öğrencinin uygulama barajını tamamlaması için **en az 100 puan** tamamlaması gerekmektedir. Minimum barajı tamamlayamayan uygulamadan başarısız sayılacaktır.
- Bir tedaviden puanının alınabilmesi için öğrencinin ilgili işlemi başarı ile tamamlaması gereklidir. İşlem ile ilgili rubrikten 60 puan ve üzeri başarılı kabul edilecektir.
- Her bir tedaviden en az **iki adet** yapılması zorunludur (Kuafaj ve diş çekimi dışında).
- Endikasyon sunumu tek bir hasta** üzerinde yapılacaktır. Bu sunum uygulamanın son haftasında yapılacaktır.
- Klinik sorumlusunun inisiyatifi ile puanlarda değişiklik yapılabilir.
- Uygulama barajını tamamlayan öğrenciler uygulama sonu sözlüsüne girmeye hak kazanır.
- Uygulama başında yapılan sözlü yazılı sınav puanı (%10), uygulama sonunda yapılacak olan sözlü puanı (%40), toplam baraj puanı (%10), hasta başı endikasyon sunumu puanı (%20), öğretim üyesi genel görüş puanları (%20) Çocuk Diş Hekimliği Klinik Uygulaması yıl sonu başarı notunu oluşturacaktır.
- Uygulama barajını tamamlayamayan öğrenciler, bütünleme sınavına kadar ilan edilecek telafi tarihlerinde barajını tamamlayarak bütünleme sınavına girecektir. Bütünleme sınav tarihinde yapılacak yazılı sınav ve klinik uygulama telafi sürecinde öğretim üyelerinin genel görüş puanlarının ortalaması bütünleme notunu oluşturacaktır.
- Bütünleme sınavına kadar barajını tamamlayamayan ve bütünleme sınavında **60 puan** ve üzeri not alamayan öğrenciler Çocuk Diş Hekimliği Klinik Uygulamasından başarısız olarak, bir sonraki eğitim yılında yeniden klinik uygulamaya girecektir. Klinik uygulama tekrarında öğrencilerin ilgili akademik yıl için belirlenen barajları tamamlanması ve sınavlardan başarı ile geçmesi gerekecektir.

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
|  | T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DOKÜMAN KODU | Öİ.FR. | | | |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.2023 | | | |
| | | REVİZYON NO | 0 | | | |
| | | REVİZYON TARİHİ | -- | | | |
| PEDODONTİ ANABİLİM DALI FLOR JEL UYGULAMA FORMU | | SAYFA NO | Sayfa 2 / 1 | | | |
| Öğrencinin Adı: | | | | | | |
| Soyadı: | | | | | | |
| Numarası: | | | | | | |
| Form Numarası | 1 | | | | | |
| Ölçülmek istenen beceri | Flor Jel Uygulaması | | | | | |
| Uygulama için gerekli araç gereçler | küvet, ayna, sond, presel, flor kaşığı, sakşın, flor jel, plastik bardak, polisaj patı, polisaj fırçası | | | | | |
| Uygulama süresi | 15 dk | | | | | |
| Performans ölçütleri | Süreç (X) Ürün () Süreç ve Ürün() | | | | | |
| Puanlama yüzdesi | Süreç (%100) – Ürün () 1, 3, 6, 7, 8, 10 ve 12. Maddeler 10 puanla, diğerleri 6 puanla puanlandırılır. | | | | | |
| Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar | <ul style="list-style-type: none">İşlemlerin sırasıyla yapılması,İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi,Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması,Sürecin eksiksiz tamamlanması. | | | | | |
| Sürece ilişkin performans göstergeleri | | Başarı düzeyleri | | | | |
| | | Başlangıç Düzeyinde (1) | Geliştirilmesi Gerekir (2) | Kabul Edilebilir (3) | Yetkin (4) | Başarı Puanı |
| 1. | Klinik kurallarına uyma | | | | | |
| 2. | Hastayı karşılama, ünite alma, hazırlama ve konumlandırma | | | | | |
| 3. | Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama | | | | | |
| 4. | Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, malzemeleri hastanın gözü önünde paketten çıkarma | | | | | |
| 5. | Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, anamnez alma, | | | | | |
| 6. | Klinik ve radyolojik muayene yapma, çürük riskini belirleme | | | | | |
| 7. | Flor uygulama programının belirlenmesi | | | | | |
| 8. | Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, Onam formunu imzalatma | | | | | |
| 9. | Polisaj ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama | | | | | |
| 10. | Uygun flor kaşığı seçimi, uygun miktarda florun yerleştirilmesi, üretici firma talimatına uygun sürede bekleme | | | | | |
| 11. | Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma | | | | | |
| 12. | Kullanılan araç-gereçleri uygun atık kutularına atma, üniti temizleme, kontamine aletleri sterilizasyona gönderme | | | | | |
| Süreç puanı | | | | | | |
| TOPLAM PUAN | | | | | | |
| Öğrenci öz değerlendirmesi (bu uygulama sırasındaki eksiklikleri veya hataları nerede?) | | | | | | |



T.C.
NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİ ANABİLİM DALI FLOR VERNİK UYGULAMA FORMU

| | |
|-----------------|-------------|
| DOKÜMAN KODU | Öİ.FR. |
| YAYIN TARİHİ | 01.2023 |
| REVİZYON NO | 0 |
| REVİZYON TARİHİ | -- |
| SAYFA NO | Sayfa 3 / 1 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası: | | | | | |
| Form Numarası | 1 | | | | |
| Ölçülmek istenen beceri | Flor vernik | | | | |
| Uygulama için gerekli araç gereçler | küvet, ayna, sond, presel, flor vernik, rulo pamuk, sakşın, polisaj patı, polisaj fırçası | | | | |
| Uygulama süresi | 20 dk | | | | |
| Performans ölçütleri | Süreç (x) Ürün () Süreç ve Ürün () | | | | |
| Puanlama yüzdesi | Süreç (%100) – Ürün () 1, 3, 6, 7, 8, 10 ve 12. Maddeler 10 puanla, diğerleri 6 puanla puanlandırılır. | | | | |
| Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar | <ul style="list-style-type: none">İşlemlerin sırasıyla yapılması,İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi,Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması,Sürecin eksiksiz tamamlanması. | | | | |
| Sürece ilişkin performans göstergeleri | | | | | |
| Sürece ilişkin performans göstergeleri | Başarı Düzeyi | | | | |
| | Başlangıç Düzeyinde (1) | Geliştirilmesi Gerekir (2) | Kabul edilebilir (3) | Başlangıç Düzeyinde (4) | Başarı Puanı |
| 1. Klinik kurallarına uyma | | | | | |
| 2. Hastayı karşılama, ünite alma, hazırlama ve konumlandırma | | | | | |
| 3. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama | | | | | |
| 4. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, malzemeleri hastanın gözü önünde paketten çıkarma | | | | | |
| 5. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, anamnez alma, | | | | | |
| 6. Klinik ve radyolojik muayene yapma, çürük riskini belirleme | | | | | |
| 7. Flor uygulama programının belirlenmesi | | | | | |
| 8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, Onam formunu imzalatma | | | | | |
| 9. Polisaj ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama | | | | | |
| 10. İzolasyonun sağlanıp, diş yüzeyinin kurutulması, flor verniğin diş yüzeylerine üretici talimatına göre uygulanması | | | | | |
| 11. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma | | | | | |
| 12. Kullanılan araç-gereçleri uygun atık kutularına atma, üniti temizleme, kontamine aletleri sterilizasyona gönderme | | | | | |
| Süreç puanı | | | | | |
| TOPLAM PUAN | | | | | |




T.C.
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİ ANABİLİM DALI FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMA FORMU


| | |
|-----------------|-------------|
| DOKÜMAN KODU | Öİ.FR. |
| YAYIN TARİHİ | 01.2023 |
| REVİZYON NO | 0 |
| REVİZYON TARİHİ | -- |
| SAYFA NO | Sayfa 4 / 1 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|------------|--------------|
| Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası: | | | | | |
| Form Numarası | 1 | | | | |
| Ölçülmek istenen beceri | Fissür Örtücü | | | | |
| Uygulama için gerekli araç gereçler | Aeretör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, kama, asit, bonding, fissür örtücü materyali, kompozit bitirme frezleri, disk ve mandren, artikülasyon kâğıdı, anestetik solüsyon, enjektör. | | | | |
| Uygulama süresi | 30 dk | | | | |
| Performans ölçütleri | Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X) | | | | |
| Puanlama yüzdesi | Süreç (%80) – Ürün (%20) 2, 5, 7, 11, 12 ve 17. Maddeler 8 puanla puanlandırılır. | | | | |
| Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar | <ul style="list-style-type: none">İşlemlerin sırasıyla yapılması,İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi,Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması,Sürecin eksiksiz tamamlanması. | | | | |
| Sürece ilişkin performans göstergeleri | Başarı düzeyleri | | | | Başarı Puanı |
| | Başlangıç Düzeyinde (1) | Geliştirilmesi Gerekir (2) | Kabul Edilebilir (3) | Yetkin (4) | |
| 13. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma | | | | | |
| 14. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama | | | | | |
| 15. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, malzemeleri hastanın gözü önünde paketten çıkarma | | | | | |
| 16. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama | | | | | |
| 17. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma | | | | | |
| 18. Klinik ve radyolojik muayene yapma | | | | | |
| 19. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 20. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme | | | | | |
| 21. Anestezi ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama | | | | | |
| 22. Dişi tükürükten izole etme | | | | | |
| 23. Fissüre asit-primer ve bonding (gerekirse) uygulama | | | | | |
| 24. Fissür örtücü uygulama | | | | | |
| 25. Bitirme ve cila yapma | | | | | |
| 26. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma | | | | | |
| 27. Kullanılan araç-gereçleri uygun atık kutularına atma, üniti temizleme, kontamine aletleri sterilizasyona gönderme | | | | | |
| Süreç puanı | | | | | |
| Ürüne ilişkin performans göstergeleri | Başlangıç Düzeyinde (1) | Geliştirilmesi Gerekir (2) | Kabul Edilebilir (3) | Yetkin (4) | Başarı puanı |
| 28. Fissür örtücünün diş anatomisine uygun yapılması | | | | | |
| 29. Fissür örtücünün tüm fissürleri içine alarak uygulanması | | | | | |
| 30. Fissür örtücü yüzeyinin cilalanmış olması | | | | | |
| 31. Fissür örtücünün yükseklik kontrolünün yapılmış olması | | | | | |
| Ürün puanı | | | | | |
| TOPLAM PUAN | | | | | |
| Öğrenci öz değerlendirmesi (bu uygulama sırasındaki eksiklikleri veya hataları nerede?) | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|  | T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | | | | DOKÜMAN KODU | Öİ.FR. |
| | | | | | YAYIN TARİHİ | 01.2023 |
| | | | | | REVİZYON NO | 0 |
| | PEDODONTİ ANABİLİM DALI BİR YÜZLÜ IŞIKLI KOMPOZİT DOLGU DEĞERLENDİRME FORMU | | | | REVİZYON TARİHİ | -- |
| SAYFA NO | | | | | Sayfa 6 / 1 | |
| Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası: | | | | | | |
| Form Numarası | 1 | | | | | |
| Ölçülmek istenen beceri | Bir yüzlü ışıklı kompozit/kompomer dolgu | | | | | |
| Uygulama için gerekli araç gereçler | Aeretör ve frezleri, mikromotor, angldrüva ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, siman camı/spatülü, kaide materyali, asit, bonding, kompozit bitirme diskleri, mandren, artikülasyon kağıdı, anestezi solüsyon, enjektör, eldiven, maske, bone, önlük, siperlik. | | | | | |
| Uygulama süresi | 60 dk | | | | | |
| Performans ölçütleri | Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X) | | | | | |
| Puanlama yüzdesi | Süreç (%80) – Ürün (%20) | | | | | |
| Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar | <ul style="list-style-type: none"> İşlemlerin sırasıyla yapılması, İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi, Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması, Sürecin eksiksiz tamamlanması. | | | | | |
| Sürece ilişkin performans göstergeleri | Başarı düzeyleri | | | | | Başarı Puanı |
| | Başlangıç Düzeyinde (1 puan) | Geliştirilmesi Gerekir (2 puan) | Kabul Edilebilir (3 puan) | İyi (4 puan) | Yetkin (5 puan) | |
| 32. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma | | | | | | |
| 33. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama | | | | | | |
| 34. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, düzeni ve temizliği sağlama | | | | | | |
| 35. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgilendirme | | | | | | |
| 36. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma | | | | | | |
| 37. Klinik ve radyolojik muayene yapma | | | | | | |
| 38. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma | | | | | | |
| 39. Hastaya yapılacak işlemlerle ilgili bilgi verme | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 40. Anestezi ihtiyacını kontrol etme, gerekirse uygulama | | | | | | |
| 41. Çürüğü temizleme ve dişi tükürükten izole etme | | | | | | |
| 42. Çürüğün derinliğine karar verme gerekirse kaide materyali kullanma | | | | | | |
| 43. Kaviteye asit-primer-bonding uygulama | | | | | | |
| 44. Kompoziti yerleştirme ışık uygulama | | | | | | |
| 45. Bitirme ve cila işlemini yapma | | | | | | |
| 46. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme, tavsiyelerde bulunma, evrak işlerini tamamlama ve klinik çıkışına kadar uğurlama | | | | | | |
| 47. Kullanılan araç-gereçleri ünitiden alıp temizleme, sterilizasyona gönderme | | | | | | |
| Süreç puanı | | | | | | |
| Ürüne ilişkin performans göstergeleri | Başlangıç Düzeyinde (1 puan) | Geliştirilmesi Gerekir (2 puan) | Kabul Edilebilir (3 puan) | İyi (4 puan) | Yetkin (5 puan) | Başarı puanı |
| 48. Dolgunun uygun anatomik formda olması | | | | | | |
| 49. Dolgunun marjinal uyumu ve kontak ilişkisi | | | | | | |
| 50. Dolgunun polisajı ve yüzey özellikleri | | | | | | |
| 51. Dolgunun yükseklik kontrolünün yapılmış olması | | | | | | |
| Ürün puanı | | | | | | |
| TOPLAM PUAN | | | | | | |
| Genel değerlendirme ve geliştirilmesi gereken yönler | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|  | T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DOKÜMAN KODU | Öl.FR. | | | |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.2023 | | | |
| | PEDODONTİ ANABİLİM DALI İKİ/ÜÇ YÜZLÜ IŞIKLI KOMPOZİT DOLGU DEĞERLENDİRME FORMU | REVİZYON NO | 0 | | | |
| | | REVİZYON TARİHİ | -- | | | |
| | | SAYFA NO | Sayfa 8 / 1 | | | |
| Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası: | | | | | | |
| Form Numarası | 2 | | | | | |
| Öçülmek istenen beceri | İki/üç yüzlü ışıklı kompozit/ kompomer dolgu | | | | | |
| Uygulama için gerekli araç gereçler | Aeretör ve frezleri, mikromotor, angldrüva ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, siman camı/spatülü, matriks ve kama, kaide materyali, asit, bonding, kompozit bitirme diskleri, mandren, artikülasyon kağıdı, anestezi solüsyon, enjektör, eldiven, maske, bone, önlük, siperlik. | | | | | |
| Uygulama süresi | 90 dk | | | | | |
| Performans ölçütleri | Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X) | | | | | |
| Puanlama yüzdesi | Süreç (%80) – Ürün (%20) | | | | | |
| Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar | <ul style="list-style-type: none">İşlemlerin sırasıyla yapılması,İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi,Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması,Sürecin eksiksiz tamamlanması. | | | | | |
| Sürece ilişkin performans göstergeleri | Başarı düzeyleri | | | | | Başarı Puanı |
| | Başlangıç Düzeyinde (1 puan) | Geliştirilmesi Gerekir (2 puan) | Kabul Edilebilir (3 puan) | İyi (4 puan) | Yetkin (5 puan) | |
| 1. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma | | | | | | |
| 2. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama | | | | | | |
| 3. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, düzeni ve temizliği sağlama | | | | | | |
| 4. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgilendirme | | | | | | |
| 5. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma | | | | | | |
| 6. Klinik ve radyolojik muayene yapma | | | | | | |
| 7. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma | | | | | | |
| 8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, gerektiğinde anestezi uygulama | | | | | | |
| 9. Komşu dişleri korumak için izole etme | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 10. Çürüğü temizleme ve dişi tükürükten izole etme | | | | | | |
| 11. Matriks ve kamayı uygun şekilde yerleştirme | | | | | | |
| 12. Kaviteye asit-primer-bonding (gerekli ise kaide materyali) uygulama | | | | | | |
| 13. Kompoziti yerleştirme ışık uygulama | | | | | | |
| 14. Bitirme ve cila işlemini yapma | | | | | | |
| 15. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme, tavsiyelerde bulunma, evrak işlerini tamamlama ve klinik çıkışına kadar uğurlama | | | | | | |
| 16. Kullanılan araç-gereçleri ünitiden alıp temizleme, sterilizasyona gönderme | | | | | | |
| Süreç puanı | | | | | | |
| Ürüne ilişkin performans göstergeleri | Başlangıç Düzeyinde (1 puan) | Geliştirilmesi Gerekir (2 puan) | Kabul Edilebilir (3 puan) | İyi (4 puan) | Yetkin (5 puan) | Başarı puanı |
| 17. Dolgunun uygun anatomik formda olması | | | | | | |
| 18. Dolgunun marjinal uyumu ve kontak ilişkisi | | | | | | |
| 19. Dolgunun polisajı ve yüzey özellikleri | | | | | | |
| 20. Dolgunun yükseklik kontrolünün yapılmış olması | | | | | | |
| Ürün puanı | | | | | | |
| TOPLAM PUAN | | | | | | |
| Genel değerlendirme ve geliştirilmesi gereken yönler | | | | | | |

2014

KAYSERİ

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|  | T.C. NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DOKÜMAN KODU | Öİ.FR. | | | |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.2023 | | | |
| | PEDODONTİ ANABİLİM DALI ÖN DİŞ IŞIKLI KOMPOZİT DOLGU DEĞERLENDİRME FORMU | REVİZYON NO | 0 | | | |
| | | REVİZYON TARİHİ | -- | | | |
| | | SAYFA NO | Sayfa 10 / 1 | | | |
| Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası: | | | | | | |
| Form Numarası | 3 | | | | | |
| Öçlülmek istenen beceri | Ön diş ışıklı kompozit dolgu | | | | | |
| Uygulama için gerekli araç gereçler | Aeretör ve frezleri, mikromotor, angldrüva ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, ağız spatülü, siman camı/spatülü, şeffaf bant ve kama, kaide materyali, asit, bonding, kompozit bitirme diskleri, mandren, artikulasyon kağıdı, anestezi solüsyon, enjektör, eldiven, maske, bone, önlük, siperlik. | | | | | |
| Uygulama süresi | 90 dk | | | | | |
| Performans ölçütleri | Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün(X) | | | | | |
| Puanlama yüzdesi | Süreç (%80) – Ürün (%20) | | | | | |
| Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar | <ul style="list-style-type: none">İşlemlerin sırasıyla yapılması,İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi,Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması,Sürecin eksiksiz tamamlanması. | | | | | |
| Sürece ilişkin performans göstergeleri | Başarı düzeyleri | | | | | Başarı Puanı |
| | Başlangıç Düzeyinde (1 puan) | Geliştirilmesi Gerekir (2 puan) | Kabul Edilebilir (3 puan) | İyi (4 puan) | Yetkin (5 puan) | |
| 1. Hastayı karşılama, ünite alma ve konumlandırma | | | | | | |
| 2. Hijyen gerekliliklerini sağlama, el yıkama, sırasıyla önlük (yeşil box), maske, bone, siperlik ve eldivenini giyerek koruyucu ekipmanını tamamlama | | | | | | |
| 3. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, düzeni ve temizliği sağlama | | | | | | |
| 4. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgilendirme | | | | | | |
| 5. Onam formunu imzalatma ve anamnez alma | | | | | | |
| 6. Klinik ve radyolojik muayene yapma | | | | | | |
| 7. Tanı koyma ve tedavi planlaması yapma | | | | | | |
| 8. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme, gerekli ise anestezi uygulama | | | | | | |
| 9. Komşu dişleri korumak için izole etme | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 10. Çürüğü temizleme ve dişi tükürükten izole etme | | | | | | |
| 11. Şeffaf bant ve kama yerleştirme | | | | | | |
| 12. Kaviteye asit-primer-bonding (gerekli ise kaide materyali) uygulama | | | | | | |
| 13. Kompoziti yerleştirme ışık uygulama | | | | | | |
| 14. Bitirme ve cila işlemini yapma | | | | | | |
| 15. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme, tavsiyelerde bulunma, evrak işlerini tamamlama ve klinik çıkışına kadar uğurlama | | | | | | |
| 16. Kullanılan araç-gereçleri ünitenden alıp temizleme, sterilizasyona gönderme | | | | | | |
| Süreç puanı | | | | | | |
| Ürüne ilişkin performans göstergeleri | Başlangıç Düzeyinde (1 puan) | Geliştirilmesi Gerekir (2 puan) | Kabul Edilebilir (3 puan) | İyi (4 puan) | Yetkin (5 puan) | Başarı puanı |
| 17. Dolgunun uygun anatomik formda olması | | | | | | |
| 18. Dolgunun marjinal uyumu ve kontak ilişkisi | | | | | | |
| 19. Dolgunun polisajı ve yüzey özellikleri | | | | | | |
| 20. Dolgunun yükseklik kontrolünün yapılmış olması | | | | | | |
| Ürün puanı | | | | | | |
| TOPLAM PUAN | | | | | | |
| Genel değerlendirme ve geliştirilmesi gereken yönler | | | | | | |



T.C.
NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİ ANABİLİM DALI DİŞ ÇEKİMİ UYGULAMA RUBRİĞİ

| | |
|-----------------|--------------|
| DOKÜMAN KODU | |
| YAYIN TARİHİ | |
| REVİZYON NO | 0 |
| REVİZYON TARİHİ | -- |
| SAYFA NO | Sayfa 12 / 2 |

| | |
|---|---|
| Öğrencinin Adı: Soyadı: Numarası: | |
| Form Numarası | 1 |
| Ölçülmek istenen beceri | DİŞ ÇEKİMİ |
| Uygulama için gerekli araç gereçler | Anestezik Solüsyon, Enjektör, Tetiyer örtüsü, Tabla örtüsü, Eldiven, Maske, Spanç, Ayna, Sond, Presel, Elevatör, Davye, Cerrahi küret |
| Uygulama süresi | 30 dk |
| Performans ölçütleri | Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün (X) Süreç (%80) Ürün (%20) |
| Puanlama yüzdesi | 1.- 18. Maddeler 4 puan, 19.-21. Maddeler 6 puanla puanlandırılır. 10 puan öğretim üyesi genel değerlendirmesi ile puanlandırılır |
| Uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar | <ul style="list-style-type: none">Süreç sırasında steril çalışılması,İşlemlerin sırasıyla yapılması,İşlem sırasında gerektiğinde yardım istenmesi,Komplikasyon oluşması halinde işlemin durdurulması,Sürecin eksiksiz tamamlanması. |

KLİNİK DEĞERLENDİRME

| SIRA | Sürece ilişkin performans göstergeleri | Başarı düzeyleri | | | | Başarı Puanı |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------|--------------|
| | | Başlangıç Düzeyinde (1) | Geliştirilmesi Gerekir (2) | Kabul Edilebilir (3) | Yetkin (4) | |
| 1 | Uygun kılık kıyafette gelme (Önlük giyilmesi, isimlik takılması, saç-sakal traşı, saçların toplu olması v.s) (4) | | | | | |
| 2 | Hastanın ünite alınması, üniten, reflektörün ve hastanın ayarlanması (tetiyer, tablo örtüsü, muayene seti, hasta önlüğü takılması) (4) | | | | | |
| 3 | Hastaya karşı tutum ve davranış (kendini tanıtmaya, hasta şikayetini dikkatle dinleme, sorularına cevap verme, iletişim sırasında kibar davranma v.s) (4) | | | | | |
| 4 | Hekimin maske, eldiven, bone, koruyucu önlük ve gözlük takması (4) | | | | | |
| 5 | Anamnez alma, klinik ve radyolojik muayenenin tamamlanması, hasta şikayetlerini öğretim üyesine sunma (4) | | | | | |
| 6 | Hastayı ve ebeveyni yapılacak işlem hakkında bilgilendirme ve onam formu alınması (4) | | | | | |
| 7 | Endikasyona uygun çekim aletlerinin steril hazırlanması, üniten hazırlanması, anestezinin hazırlanması (4) | | | | | |
| 8 | Ünitenin tedavi için uygun pozisyona getirilmesi ve hekim pozisyonunun ayarlanması (4) | | | | | |
| 9 | Doğru anestezik uygulamanın seçilmesi ve dokuların ekarte edilerek, anestezinin uygulanması (4) | | | | | |
| 10 | Soket dekole edilir. (4) | | | | | |
| 11 | Dış eleve edilir. (4) | | | | | |
| 12 | Davye doğru pozisyonda yerleştirilerek uygun teknikte diş çekilir. (4) | | | | | |
| 13 | Endikasyona göre soketin kürete edilmesi ve kanama kontrolünün sağlanması (4) | | | | | |
| 14 | Postoperatif bakım süreçleri hakkında hastanın bilgilendirilmesi ve durumu stabil olan hastanın klinikten çıkarılması (4) | | | | | |
| 15 | Evsel-tbbi atık ayrıştırılması (4) | | | | | |
| 16 | Kesici-delici alet atık ayrıştırmasını sağlar (4) | | | | | |
| 17 | Kirli malzemeleri kaldırır. (4) | | | | | |
| 18 | Ünit temizliğini sağlar(4) | | | | | |
| SÜREÇ PUANI (72) | | | | | | |



T.C.
NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ ÇEKİMİ UYGULAMA RUBRİĞİ

DOKÜMAN KODU

YAYIN TARİHİ

REVİZYON NO

0

REVİZYON TARİHİ

--

SAYFA NO

Sayfa 2 / 2

| SIRA | Ürüne ilişkin performans göstergeleri | Başarı düzeyleri | | | | Başarı Puanı |
|--|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------|--------------|
| | | Başlangıç Düzeyinde (1) | Geliştirilmesi Gerekir (2) | Kabul Edilebilir (3) | Yetkin (4) | |
| 19 | Anestezinin Sağlanması (6 puan) | | | | | |
| 20 | Diş çekiminin tamamlanması (6 puan) | | | | | |
| 21 | Kontaminasyonsuz, steril çalışmanın tamamlanması (6 puan) | | | | | |
| ÜRÜN PUANI (18) | | | | | | |
| 22 | Öğretim üyesinin genel değerlendirmesi (0-10 arası) | | | | | |
| TOPLAM PUAN(100) | | | | | | |
| Öğrenci özdeğerlendirmesi (bu uygulama sırasındaki eksiklikleri veya hataları nerede?) | | | | | | |

